



french**sound**design

www.silveracoustic.com



XS Line

Xs 5.1 MKII

- *Minimax Technology System*
- *Enceinte passive 2 voies Façade / Retour*
- *Made in FRANCE*
- *Le plus petit retour TV et le plus léger*
- *Disponible en blanc*
- *Angles utilisables : 35°, 55° et 90°*

Données techniques

MF : 5" HF : 1" coaxial
Rendement : 94 dB / 1W / 1m
SPL Max: 122 dB
Puissance : 150 WAES
Réponse en fréquence :
100 Hz - 20 KHz
Impédance : 8Ω
Amplification recommandée : nc
Directivité conique : 80°

Le XS 5.1 MKII est le retour TV le plus petit et le plus léger du marché.

Facile à installer il vous surprendra par sa compacité et sa haute qualité acoustique. Le XS 5.1 MKII a été particulièrement conçu pour les installations fixes, les plateaux télé, concerts, événementiel, théâtres....

L'utilisation de composants haut de gamme vous garantit une fiabilité inégalée avec une forte tenue en puissance et une qualité de son proche de la Hi-Fi, ce qui est très rare dans cette catégorie de produit.

L'ébénisterie de haute qualité est réalisée en bouleau de Finlande avec une finition noire.

Dimensions

Hauteur : 190mm
Largeur : 209mm
Profondeur : 190 mm
Poids : 4.2 Kg

Le XS 5.1 MKII est équipé d'un 5" coaxial 1" néodyme monté en charge close. Le 5" est tropicalisé.

Produits associés


XS5.1 LY :
Lyre horizontale




french**sound**design

www.silveracoustic.com


XS 5.1 MKII DIRECTIVITE HORIZONTALE




Top View Hor. Polarplots 500 Hz Octave 6 dB/div




Top View Hor. Polarplots 1k Hz Octave 6 dB/div




Top View Hor. Polarplots 2k Hz Octave 6 dB/div




Top View Hor. Polarplots 4k Hz Octave 6 dB/div



Top View Hor. Polarplots 8k Hz Octave 6 dB/div



Top View Hor. Polarplots 16k Hz Octave 6 dB/div



SILVER ACOUSTIC - ZI - 250, rue de la Marbrerie - 34740 Vendargues, France


www.silveracoustic.com - info@silveracoustic.com




frenchsounddesign

www.silveracoustic.com


XS 5.1 MKII DIRECTIVITE VERTICALE




Side View Ver. Polarplots 500 Hz Octave 6 dB/div




Side View Ver. Polarplots 1k Hz Octave 6 dB/div




Side View Ver. Polarplots 2k Hz Octave 6 dB/div




Side View Ver. Polarplots 4k Hz Octave 6 dB/div



Side View Ver. Polarplots 8k Hz Octave 6 dB/div



Side View Ver. Polarplots 16k Hz Octave 6 dB/div



SILVER ACOUSTIC - ZI - 250, rue de la Marbrerie - 34740 Vendargues, France


www.silveracoustic.com - info@silveracoustic.com




french**sound**design

www.silveracoustic.com


XS 5.1 MKII Réponse en fréquence + Phase




XS 5.1 MKII courbe d'impédance




XS 5.1 MKII ANGLE 0°







XS 5.1 MKII ANGLE 55°



XS 5.1 MKII ANGLE 35°



LYRE HORIZONTAL POUR XS 5.1



SILVER ACOUSTIC - ZI - 250, rue de la Marbrerie - 34740 Vendargues, France

www.silveracoustic.com - info@silveracoustic.com